

建议加强对盐酸二氢埃托啡片的管理

昆明 57 医院(昆明 650223) 黄 彦 洪光荣 周 岚
成后驻昆办事处门诊部 郭伟明

盐酸二氢埃托啡片(Tabellae Dihydro-
etorPhini Hydrochloridi) 是一种高效镇痛
药,是阿片受体激动剂,适用于各种晚期癌症
剧痛的止痛,也可用于外伤、手术后,急腹
痛、痛经等各种剧痛的止痛,包括对吗啡或
哌替啶无效者。据说明书介绍,其耐受性比
吗啡或哌替啶轻,连续多次使用本品后止
痛持续时间缩短。未见有身体依赖性。本
品属精神药品,列为精神药品第二类管理。

在临床应用中,该药对晚期癌症、外
伤及术后止痛确有良好效果。此外,该
药还主要用于吸毒者在戒毒的过渡阶段
毒瘾发作时使用。

由于该药为阿片受体激动剂,故具有
阿片样作用。有资料指出,不少吸毒成
瘾者在得不到阿片时,便改用精神药品
来代替。我们在临床应用时也发现,他
们采用编造病情,改换姓名等多种手
段获取盐酸二氢埃托啡片。在毒瘾发
作时,他们将该药研碎溶解后直接注
入体内,由此而引起的感染发烧乃至
败血症者在临床上不乏其人。我院曾
发生一例如此用药而致死亡的吸毒者。

目前,由于从中央到地方各级政府对

毒吸毒都制定了严厉的打击措施,毒
品的来源受到限制,在毒品价格昂贵
的情况下,不少吸毒者便转向寻求替
代品,这也为盐酸二氢埃托啡片的
黑市买卖创造了客观条件。对于在
戒毒所外戒毒的吸毒者来说,由于
缺乏有效的强制性的戒毒措施,阿
片受体激动剂更有可能成为廉价易
得的替代品,从而更增加了戒毒工
作的艰巨性。

盐酸二氢埃托啡属精神性药品。由
于盐酸二氢埃托啡片是去年刚刚投
放临床不久的新药,医生尚缺乏这
方面的有关知识,如果用药时违反
了短期,适宜的原则而长期大剂
量使用,则有可能产生依赖性;另
外,药局对领取这种药物的患者缺
乏调查统计,也可为该药的滥用打
开缺口。该药滥用既会损害人体健
康,也会导致一系列家庭及社会问
题。

鉴于盐酸二氢埃托啡片的上述情
况,我们建议加强对该药的管理。应
重视该药滥用而可能造成的社会问
题。目前,我科已采取措施,对该
药采取专人负责,专柜加锁,专用
帐册,专用处方,专册登记,对门
诊戒毒者每张处方不得超过一日允
许使用的最大剂量。

公共医院的药物相互作用监测方案

王晓明译 张 钧校

流行病学研究表明:住院病人的全部药物不良反应中药物相互作用占到 7%~