

敛止痛中药,制成无水混悬剂后,不仅保留了散剂的作用特点,而且解决了服用困难的缺点。药物经口服后在胃壁上形成一层保护膜,除具有粘膜保护剂不受坚硬食物的机械损害和阻止胃蛋白酶侵蚀的作用外,还有收敛、止血、消肿、生肌、散瘀、止痛等作用,促进溃疡愈合。经临床验证疗效确切,治愈率高,未见毒副作用,可与丽珠得乐冲剂相媲美。

胃康友无水混悬剂内含较多白芨细粉,白芨含有大量粘液质,粘性很大,按常规用淀粉糊等水溶性粘合剂做颗粒,干燥后颗粒坚硬,加水时不易分散,不便药用。采用稀醇

(50~60%)作粘合剂效果理想。

处方成份全部是中药粉剂,其颗粒剂的质量好坏很大程度取决于中药的粉碎细度。如果中药粉末的粒度大,在与水接触后体积自然膨胀变大,膨胀后不容易悬浮在水中,不便服用。所以胃康友无水混悬剂用的中药粉,要求全部过100目筛以上的筛孔,以保证颗粒分散时能大部分悬浮于溶液中。实践证明,用这样的要求制备的颗粒剂,在加入热水中振摇后立即分散混悬。

参考文献

- [1]中国人民解放军总后勤部卫生部编.临床疾病诊断依据治愈好转标准,人民军医出版社,1987;120-1

国槐枝炭和复方新诺明合用治疗脓疱疮 39 例的报道

陈振友 彭 飞

(84810 部队后勤部卫训队 陕西宝鸡 721001)

脓疱疮(中医称黄水疮)是一种常见的化脓性皮肤病,具有一定的传染性,夏秋季多见于儿童。目前对该病治疗无特效药物。本文用中西药结合,仅局部用药,治愈39例脓疱疮,得到比较好的临床效果,现简要报道如下:

一、临床资料

本组共39例,6a以下28例,6a以上11例,病程1~4d,其中大疱型脓疱疮12例,寻常型27例,均无全身症状。

二、疮涂剂的配制及使用方法

(一)配制 新国槐枝、松香、复方新诺明和香油为本疮涂剂的成份。将年轮2~3年直径1cm左右的鲜国槐枝,烧炭存性,用干净刀片刮其炭黑,研成细末,取适量松香、复方新诺明片分别研成细末,把三者的细末等体积混合,加适量香油调合成糊状。置于干净容器备用。

(二)使用方法 先将患处用生理盐水和3%过氧化氢液洗净,再将药糊用无菌棉均匀涂抹于患处,待痂皮脱落自行痊愈。全部病例中未发现任何不良反应。

三、治疗结果

本组39例全部治愈。36例只涂药糊1次,3例涂药糊2次。

四、讨论

中医学认为脓疱疮系夏秋季节气候炎热,感受暑温热毒,致气机不畅,疏泄障碍熏蒸皮肤所致。国槐枝炭具有清降泄热、清血分之热和收敛作用。松香具生肌止痛、消肿去痛、燥湿杀虫之功效。复方新诺明是一种广谱抗菌药,具有不受脓液及坏死组织影响的特点,三药配伍起协同作用。经患者使用观察疗效较好,无毒副作用,是一种经济实用的中西药结合疗法。